

ALLERGY FOR KIDS

Rompe Pechito[®]

EFFICIENT[®]

NEW PRODUCT

ALLERGY FOR KIDS

Runny Nose, Sneezing, Itchy, Watery Eyes, Itchy Throat or Nose

Ages 6 to 11

WITH HONEY & ELDERBERRY

ALCOHOL & DYE FREE

Diphenhydramine HCl (Antihistamine)

NET CONTENTS: 4 FL OZ (118 mL)

Runny Nose, Sneezing, Itchy, Watery Eyes, Itchy Throat or Nose

Ages 6 to 11

WITH HONEY & ELDERBERRY

ALCOHOL & DYE FREE

Diphenhydramine HCl (Antihistamine)

NET CONTENTS: 4 FL OZ (118 mL)

Drug Facts

Active ingredients
(in each 5 mL)

Diphenhydramine HCl 12.5mg.....Antihistamine

Purpose

Antihistamine

Uses

• temporarily relieves these symptoms due to hay fever or other upper respiratory allergies: • runny nose • sneezing • itchy, watery eyes • itching of the nose or throat

Warnings

Do not use • to make a child sleepy • with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin
Ask a doctor before use if the child has • a breathing problem such as chronic bronchitis • glaucoma
Ask a doctor or pharmacist before use if the child is taking sedatives or tranquilizers
When using this product • marked drowsiness may occur • sedatives and tranquilizers may increase drowsiness • excitability may occur, especially in children
Keep out of reach of children.
In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away (1-800-222-1222).

Directions

• find the right dose on chart below
• mL = milliliter • take every 4 to 6 hours, or as directed by a doctor • do not take more than 6 doses in 24 hours • use only enclosed dosing cup specifically designed for use with this product. Do not use any other dosing device.

age	dose
children 6 to 11 years	5 mL (1 teaspoonful) to 10 mL (2 teaspoonful)
children 2 to 5 years	do not use unless directed by a doctor
children under 2 years	do not use

Other information

• store between 15-30°C (59-86°F)
• do not refrigerate
• product color & flavor may vary due to natural honey
• **TAMPER-EVIDENT FEATURE:** Do not use if printed safety seal is torn, broken or missing.

Inactive ingredients

anhydrous citric acid, elderberry fruit extract, flavor, glycerin, honey, maltodextrin, methylparaben, potassium sorbate, propylparaben, propylene glycol, purified water, sodium chloride, sucralose and zinc sulfate.

Questions or comments?

305-805-3456
Monday - Friday from 9 AM to 5 PM, EST or www.efficientlabs.com

Other cold formulas: Rompe Pecho[®] EX, Rompe Pecho[®] SF, Rompe Pecho[®] SF FLU, Rompe Pecho[®] DM, Rompe Pecho[®] NT, Rompe Pecho[®] Max, Rompe Pecho[®] EX, Rompe Pecho[®] DM, Cough Out[®] and Mielim y Más[®].

Keep box for complete product information in Spanish.

MADE IN USA

NEW PRODUCT

ALLERGIAPARA NIÑOS

Rompe Pechito[®]

Secreción Nasal, Estornudos, Picazón, Lagrimeo en los Ojos, Picazón en la Nariz o Garganta

Edades de 6 a 11

CON MIEL Y SAÚCO

SIN ALCOHOL Y COLORANTES

Clorhidrato de Difenhidramina (Antihistamínico)

CONTENIDO NETO: 4 FL OZ (118 mL)

Datos Farmacológicos

Ingrediente activo
(en cada 5 mL)

Clorhidrato de Difenhidramina 12.5 mg.....Antihistamínico

Propósito

Antihistamínico

Usos

• alivia temporalmente estos síntomas causados por la fiebre del heno u otras alergias de las vías respiratorias superiores: • secreción nasal • estornudos • ojos llorosos y con picazón • picazón en la nariz o la garganta

Advertencias

No lo use • para inducir el sueño en un niño • con cualquier otro producto que contenga difenhidramina, incluso aquellos aplicados sobre la piel
Consulte a un médico antes de usar si el niño tiene: • problemas respiratorios como bronquitis crónica • glaucoma
Consulte a un médico o farmacéutico antes de usar si el niño está tomando: • sedantes o tranquilizantes
Al usar este producto • puede producir somnolencia marcada • los sedantes y tranquilizantes pueden aumentar la somnolencia • en los niños puede producirse excitabilidad
Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de sobredosis, obtenga ayuda médica o comuníquese inmediatamente con un Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222.

Instrucciones

• encuentre la dosis adecuada en la tabla a continuación. • mL = mililitro. • administrar cada 4 a 6 horas o según indicación médica. • no administrar más de 6 dosis en un periodo de 24 horas. • utilice únicamente el vaso dosificador incluido diseñado específicamente para este producto. • no utilice ningún otro dispositivo de medición.

edades	dosis
niños de 6 a 11 años	5 mL (1 cucharadita) a 10 mL (2 cucharaditas)
niños de 2 a 5 años	No usar a menos que sea indicado por un médico
niños menores de 2 años	no usar

Otra información

• conservar entre 15° y 30°C (59°-86°F)
• no refrigerar
• el color y el sabor del producto pueden variar debido a la miel natural.
• **Evidencia de seguridad:** No usar si el sello de seguridad impreso está roto, dañado o ausente.

Ingredientes inactivos

ácido cítrico anhidro, extracto de fruto de saúco, saborizante, glicerina, miel, maltodextrina, metilparabeno, sorbato de potasio, propilparabeno, propilenglicol, agua purificada, cloruro de sodio, sucralosa y sulfato de zinc.

¿Preguntas o comentarios?

305-805-3456
Lunes - Viernes de 9 AM a 5 PM, Este o www.efficientlabs.com

Otras fórmulas: Rompe Pecho[®] EX, Rompe Pecho[®] SF, Rompe Pecho[®] SF FLU, Rompe Pecho[®] DM, Rompe Pecho[®] NT, Rompe Pecho[®] Max, Rompe Pecho[®] EX, Rompe Pecho[®] DM, Cough Out[®] y Mielim y Más[®].
Conserve la caja para información completa del producto en Español.
Distributed by/Distribuido por: Rev. 1
Efficient Laboratories, Inc.®
Miami, FL 33166, Made in U.S.A./Hecho en EE.UU.